

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.1367**

Data de Emissão / Date of issue **17 de maio de 2022/ May 17, 2022**

Página / Page **1 a 6**

**Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 6**  
*Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6*

**Fornecedor solicitante / Applicant Supplier** **INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA**  
595295 Av. Induscabos, 300  
Vila Jaú, Poá, SP 08559-300 Brasil  
CNPJ: 48.063.416/0001-85

**Produto Certificado / Certified Product** Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B.

**Família de produto / Products Family** Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B.

**Modelo - Tipo / Model - Type** Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B; Classe 2. Seções: 1x1,5 mm<sup>2</sup> à 1x500 mm<sup>2</sup>  
Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo

**Marca comercial / Trademark** INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V


**Normas aplicáveis / Applicable standards** ABNT NBR NM 247-3:2002

**Programa de certificação ou Portaria / Certification Program or Decree** Portaria INMETRO nº 131, de 23 de Março de 2022 | INMETRO Ordinance nº 131 as of March 23, 2022

**Relatório de Avaliação e Ensaios / Assessment and Test Report #** BR1021/Vol.1/Sec.1B

**Concessão Para / Concession for** **A empresa licenciada está autorizada a ostentar o selo de identificação da conformidade do sistema brasileiro de avaliação da conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado.**  
*The licensed company is authorized to bear the conformity identification label of the Brazilian system evaluation of conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.*

**Revisão / Revision date** **26 de agosto de 2022 / August 26, 2022**  
**Validade / Expire date** **17 de maio de 2024 / May 17, 2024**

  
**Pedro Mottola**  
Program Owner



**UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro No.: OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.**

*UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register No.: OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Program or Decree above mentioned.*

**Organismo de Certificação / Certification Body**

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.  
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 22.1367

Data de Emissão / Date of issue 17 de maio de 2022/ May 17, 2022

Página / Page 2 a 6

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 6  
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6

Detentor do Projeto / Project Owner  
595295

**INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA**  
Av. Induscabos, 300  
Vila Jaú, Poá, SP 08559-300 Brasil  
CNPJ: 48.063.416/0001-85

Fabricante / Manufacturer  
595295

**INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA**  
Av. Induscabos, 300  
Vila Jaú, Poá, SP 08559-300 Brasil  
CNPJ: 48.063.416/0001-85

### LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS:

Condutor de Cobre Eletrolítico / Electrolytic copper conductor  
Composto de Policloreto de Vinila / Polychloride vinyl compound  
Pigmento / Masterbatch

### DOCUMENTOS / DOCUMENTS:

Relatórios de ensaio emitido por / Test report issued by:	Número do relatório / Report Number	Data de emissão / Issue Date
Instituto Lab system de Pesquisas e Ensaio Ltda. – CRL 0154	6680221	16/02/2021
	14200421	04/06/2021
	8770821	21/09/2021
	9700322-1	05/05/2022

Relatório de Auditoria / Audit Report	Data de realização / Perform date
Auditoria no fabricante / Manufacturer audit	03/03/2022
Auditoria no fornecedor solicitante / Applicant supplier Audit	03/03/2022

Certificado do ciclo de certificação anterior / Certificate of the previous certification cycle	Número / Number	Emissão / Date of issue	Validade / Expire date
	UL-BR 20.0757	19/05/2020	19/05/2022

### OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS:

- A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

*The validity of this Certificate is linked to the carrying out of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP guidelines laid down in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.*
- Este certificado foi emitido de acordo com o modelo 5 de certificação do SBAC e está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do fornecedor. Aplica-se somente aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na unidade fabril mencionada acima.

*This certificate is issued according to the certification model 5 SBAC and is subject to satisfactory and continuous evaluation of the supplier. It applies only to equipment (products) identical to the prototype evaluated and certified, manufactured in the plant mentioned above.*

Organismo de Certificação /  
Certification Body

**UL do Brasil Certificações**  
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.  
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.1367**

Data de Emissão / Date of issue **17 de maio de 2022/ May 17, 2022**

Página / Page **3 a 6**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 6  
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6

3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

*Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate force.*

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / SUPPLEMENTARY INFORMATION:

#### 1. CÓDIGOS DE BARRAS DOS PRODUTOS CERTIFICADOS / BAR CODE OF CERTIFIED PRODUCTS:

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 1,5 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x1,5 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313635646; 7897313635653 7897313635660; 7897313635677 7897313635684; 7897313635691 7897313679404; 7897313679411 7897313679428; 7897313679435 7897313679442; 7897313679459
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 2,5 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x2,5 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313635707; 7897313635714 7897313635721; 7897313635738 7897313635745; 7897313635752 7897313635769; 7897313635776 7897313635783; 7897313635790 7897313635806; 7897313659062 7897313659079; 7897313659086 7897313659093; 7897313659109 7897313659116; 7897313659123 7897313659130; 7897313659147 7897313659154; 7897313659161 7897313659178; 7897313659185 7897313659192; 7897313659208 7897313659215; 7897313659222 7897313659239; 7897313659246 7897313659178; 7897313659185 7897313659192; 7897313659208 7897313659215; 7897313659222 7897313659239; 7897313659246
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 4 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x4 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313635813; 7897313635820 7897313635837; 7897313635844 7897313635851; 7897313635868 7897313679466; 7897313679473 7897313679480; 7897313679497 7897313679503; 7897313679510
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 6 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x6 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313635875; 7897313635882 7897313635899; 7897313635905 7897313635912; 7897313675222 7897313675239; 7897313679527 7897313679534; 7897313679541 7897313679558; 7897313679565 7897313693721; 7897313693738 7897313693745; 7897313693752 7897313693769; 7897313697248 7897313697255; 7897313697262 7897313697279; 7897313697286 7897313675222; 7897313675239

Organismo de Certificação /  
Certification Body

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.  
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.1367**

Data de Emissão / Date of issue **17 de maio de 2022/ May 17, 2022**

Página / Page **4 a 6**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 6  
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 10 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x10 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313635929; 7897313635936 7897313635943; 7897313635950 7897313635967; 7897313635974 7897313635981; 7897313635998 7897313636001; 7897313661065 7897313661072; 7897313661089 7897313661096; 7897313661102 7897313661119; 7897313661126 7897313661133; 7897313661140 7897313663472; 7897313663489 7897313663496; 7897313663502 7897313663519; 7897313663526 7897313663533; 7897313663540 7897313663557; 7897313664721 7897313664738; 7897313664745 7897313664752; 7897313664769 7897313664776; 7897313664783 7897313664936; 7897313664943 7897313664950; 7897313664967
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 16 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x16 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313618786; 7897313635493 7897313635509; 7897313635516 7897313635523; 7897313635530 7897313635547; 7897313635554 7897313635561; 7897313645454 7897313645461; 7897313645478 7897313645485; 7897313645492 7897313645508; 7897313645515 7897313645522; 7897313672221 7897313672238; 7897313672245 7897313672252; 7897313672269 7897313672276; 7897313672283 7897313672306; 7897313672313 7897313679572; 7897313679589 7897313679596; 7897313679602 7897313679619; 7897313679626 7897313679633; 7897313679640
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 25 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x25 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313618793; 7897313619332 7897313620826; 7897313636018 7897313636025; 7897313636032 7897313636049; 7897313636056 7897313636063; 7897313636070 7897313636087; 7897313650823 7897313650830; 7897313650847 7897313650854; 7897313650861 7897313650878; 7897313650885 7897313650892; 7897313661157 7897313661164; 7897313661171 7897313661188; 7897313661195 7897313661201; 7897313661218 7897313661225; 7897313657778
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 35 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x35 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313618809; 7897313621021 7897313636094; 7897313636100 7897313636117; 7897313636124 7897313636131; 7897313636148 7897313636155; 7897313657693 7897313657709; 7897313657716 7897313657723; 7897313657730 7897313657747; 7897313657754 7897313679657; 7897313679664 7897313679671; 7897313679688 7897313679695; 7897313679701 7897313679718;

Organismo de Certificação /  
Certification Body

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.  
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.1367**

Data de Emissão / Date of issue **17 de maio de 2022/ May 17, 2022**

Página / Page **5 a 6**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 6  
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 50 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x50 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313618380; 7897313636162 7897313636179; 7897313636186; 7897313636193; 7897313636209 7897313663144; 7897313663151 7897313663168; 7897313663175 7897313663182; 7897313679725 7897313679732; 7897313679749 7897313679756; 7897313679763
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 70 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x70 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313617987; 7897313636216 7897313636223; 7897313636230 7897313636247; 7897313636254 7897313646482; 7897313646499 7897313646505; 7897313646512 7897313646529; 7897313665841 7897313665858; 7897313665865 7897313665872; 7897313665889
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 95 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x95 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313635585; 7897313635592 7897313635608; 7897313651158 7897313651165; 7897313651172 7897313679770; 7897313679787 7897313679794
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 120 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x120 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313618182; 7897313636261 7897313636278; 7897313636285 7897313636292; 7897313636308 7897313679800; 7897313679817 7897313679824; 7897313679831 7897313679848
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 150 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x150 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313617994; 7897313635615 7897313635622; 7897313635639 7897313651417; 7897313651424 7897313651431; 7897313679855 7897313679862; 7897313679879
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 185 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x185 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313636315; 7897313636322 7897313636339; 7897313679886 7897313679893; 7897313679909
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 240 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x240 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313618199; 7897313636346 7897313636360; 7897313679916 7897313679930

Organismo de Certificação /  
Certification Body

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.  
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.1367**

Data de Emissão / Date of issue **17 de maio de 2022/ May 17, 2022**

Página / Page **6 a 6**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 6  
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 300 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x300 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313636377; 7897313636384 7897313636391; 7897313679947 7897313679954; 7897313679961
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 400 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x400 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313636407; 7897313636414 7897313636421; 7897313679978 7897313679985; 7897313679992
<b>INDUSCABOS – Cabo Antichama 450/750V</b>	Cabo Antichama rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2– BWF-B; Classe 2 - Seção: 500 mm <sup>2</sup>	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V) Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B. Formação/Seção: 1x500 mm <sup>2</sup> . Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Marrom, Laranja e Verde/Amarelo.	7897313636438; 7897313636445 7897313636452; 7897313680004 7897313680011; 7897313680028

## 2. HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION DESCRIPTION:

17 de maio de 2022/ May 17, 2022	Emissão inicial / Initial Emission
26 de agosto de 2022 / August 26, 2022	Correção da data e auditoria e inclusão de pigmento/ Audit date correction and masterbatch inclusion
A última revisão substitui e cancela as anteriores The last review cancel and substitutes the previous ones	

Organismo de Certificação /  
Certification Body

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.  
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1